


Kupferfolie Láminas de cobre -Copper foil			
100000	Folie - kupfer	5/32	4,0mm
100001	Folie - kupfer	11/64	4,4mm
100002	Folie - kupfer	3/16	4,8mm
100003	Folie - kupfer	13/64	5,2mm
100004	Folie - kupfer	7/32	5,5mm
100005	Folie - kupfer	1/4	6,5mm
100006	Folie - kupfer	5/16	8,0mm
100007	Folie - kupfer	3/8	10mm
100010	Folie - black	1/8	3,2mm
100011	Folie black	5/32	4,0mm
100012	Folie black	11/64	4,4mm
100013	Folie black	3/16	4,8mm
100014	Folie black	13/64	5,2mm
100015	Folie black	7/32	5,5mm
100016	Folie black	1/4	6,5mm
100017	Folie black	5/16	8,0mm
100018	Folie black	1/2	12,7mm
100021	Folie silver	11/64	4,4mm
100022	Folie silver	3/16	4,8mm
100023	Folie silver	13/64	5,2mm
100024	Folie silver	7/32	5,5mm
100025	Folie silver	1/4	6,5mm
100026	Folie silver	5/16	8,0mm
100030	New Wave Kupferfolie		7,9mm
Zubehör Accesorios - Accessories			
100031	Verstärkungsband kupfer 4mm	7,5 m	
100032	Verstärkungsband kupfer 4mm	30m	
100033	Kupferfolienblatt 0,032	-300 x 300mm	
100040	Falzbein		
100041	Folien-Box		
100045	Folienhalter		
100046	Folienandrücker		
100047	Folienabroller 5/32		
100048	Folienabroller 11/64		
100049	Folienabroller 3/16		
100050	Folienabroller 13/64		
100051	Folienabroller 7/32		
100052	Folienabroller 1/4		



New Wave Kupferfolie

Der eine Rand der Folie ist wellig geschnitten. Die Folie kann für dekorative Ränder verwendet werden.

Stärke: 0,038 mm
 Rollenlänge: ca. 33m
 Konturenbreite: 2,4mm
 Gesamtbreite: 7,9mm



Verstärkungsband, Kupfer

Feiner Streifen zur Verstärkung von Fensterbildern oder zur Verwendung als Lampenring. Der Streifen kann auch in Bleiprofile eingelegt werden.

Stärke: 0,254mm
 Rollenlänge: 7,6 / 30,4m
 Breite: ca. 4mm

100040 Falzbein



Folienabroller



100046 Folienandrücker




100045 Folienhalter



100041 Folienbox

- Lieferung ohne Folien -




Kupferfolienblatt

Für Flächenverzinnung und spezielle Effekte.
 Blattgröße: ca. 30 x 30cm
 Stärke: 1,5mm


Chemie Productos Químicos - Chemicals		
100100	Patina braun	100ml
100101	Patina schwarz	100ml
100102	Patina schwarz	500ml
100103	Patina altzinn	100ml
100104	Patina altkupfer	100ml
100105	Patina kupfer-hell	100ml
100106	Patina bronze	100ml
100110	Brünierbeize braun	70ml
100111	Brünierbeize schwarz	70ml
100112	Brünierbeize grünspan	200ml
100120	Antioxydationsmittel	100ml
100122	Antioxydationsspray	300ml
100123	Lötflux	100ml
100124	Lötwasser fruchtsäure	100ml
100125	Lötfett	50ml
100128	Pinsel	
100129	Öl für Glasschneider	100ml
100130	Spiegelschutzlack	50ml
100131	Glasreiniger	624gr
100132	Verzinnungspaste	
Lötzinn Estaño - Solder		
100150	Lötzinn 60/40	kg
Zubehör Accesorios - Accessories		
100152	Gummiarbeitsmatte 2mm	
100161	Glasschnellkleber 3gr. Hart	
100163	Spiegel Silikon grau	
100170	Stift schwarz fein wasserfest	
100172	Stift rot fein wasserfest	
100175	Lackstift silber	
100180	Schablonenfolie 40x60 cm	

Bleiprofile Perfiles de plomo - Lead Came		
100199	C-Blei 8x4mm halbrund	
100200	C-Blei 4x4mm halbrund	
100201	C-Blei 6x4mm halbrund	
100202	H-Blei 4x4mm	
100203	H-Blei 6x4mm	
100204	H-Blei 8x4mm	
100205	U-Blei 4x4mm	
100206	U-Blei 6x4mm	
100207	U-Blei 8x4mm	
100211	Y-Blei 8x4mm	



Rohre und Profile	Tubos y Perfiles	Tube and Lead Came
100212	Windeisen 8x2mm	
100213	Windeisen 3,6x1mm	
100220	U-Weissblech 3x3mm	
100221	U-Weissblech 4x4mm	
100222	U-Weissblech 4x5mm	
100225	Vertridee-Blei 2,5x3,5mm	
100230	Messingrohr 1m -2x0,45mm	
100231	Messingrohr 1m -4x0,45mm	
100232	Messingrohr 1m -5x0,45mm	
100233	Messingrohr 1m -6x0,50mm	
100234	Messingrohr 1m -8x1mm	
100235	Rundmessing 1m - 1mm	
100236	Messinggewindestange M 3	
100237	Messing U-Profil 4x4mm	
100238	Messing U-Profil 4,5x4,5mm	
100239	Messing U-Profil 5x5mm	
100240	Messing-Flachmaterial 6x2mm	
100241	H-Fensterblei rund 8x4	

U-Profil



Draht Alambre - Wire	
100301	Kupferdraht 1,0mm weich
100302	Kupferdraht 1,2mm weich
100303	Kupferdraht 1,5mm weich
100304	Kupferdraht 2,0mm weich
100310	Silberdraht 0,6mm
100311	Silberdraht 0,8mm
100312	Silberdraht 1,0mm
100313	Silberdraht 1,2mm
100314	Silberdraht 1,5mm
100315	Silberdraht 2,0mm

Befestigung	
185020	Fenster-Clip braun
185021	Fenster-Clip weiß
185025	Profi Spiegelhalter bis 1,5 qm
185026	Spiegelhalter 80/80mm
185027	Spiegelhalter 200/100mm
185028	Distanzhalter
185022	Distanzhalter für Fenster Clip



Fenster-Clip


 185022
185026

Leuchtkörper bombillas - glow	
190050	Halogen E14 75W 230V matt
190102	Halogenstift 10W G4
190103	Halogenstift 20W G4
190104	Halogenstift 50W G4
190110	Halogen Miniglobe opal 12V 20W G4

LötKolben	
200000	Hobbykit 2 - 80 Watt
200001	Ersatzlötspitze SG 10
200002	Ersatzlötspitze SG 11
200003	Hobbykit 100 - 100 Watt
200004	Ersatzspitze SG 40
200005	Ersatzspitze SG 41
200006	Profikit 200
200007	"Longlife" Lötspitze SG 50
200008	"Longlife" Lötspitze SG 51
200009	"Longlife" Lötspitze SG 52
200009.1	"Longlife" Lötspitze SG 53
200010	ERSA Digital 2000A mit Powertool
200010-1	Ersatzkolben 2000A
200011	LötKolben 820CD -ANA80
200012	LötKolben 810CD-MS8000
200015	Lötspitze 832WD 2,5mm Meißelf./ Abgewink. für 200010 + 200018
200016	Lötspitze 842 CD meißelf. 2,2mm für 200010 + 200018
200018	Lötstation RDS 80W
200019	Ersatzkolben RDS 80W
200020	Ersatzschwamm
200040	Lötdampfabsorber GLDA1 mit Gelenkarm
200041	Aktivkohlefilter GLDF1
200042	Lötdampfabsorber GLDA 600 mit Stativ
200043	Ersatzfilter GLDF 600
200044	Lötdampfabsorber GLDA 4 mit Gelenkarm
200045	Ersatzfilter GLDA 4



200018 Lötstation ORTS 80W

Die Lötstation RDS 80 ist prozessorgesteuert und bietet neben der direkten Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen weitere nützliche Features wie Standby- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein großes, gut ablesbares LC-Display. Das kraftvolle PTC-Heizelement des LötKolbens RT 80 (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit entsprechender Leistungsreserve.

Technische Daten

Nennleistung (Watt): 80
Sekundärspannung (Volt): 24
Lötspitze: 200015+200016
Lötspitze: Dauerlötspitze

Versorgungsspannung: 230V
Temperaturbereich: 150-450
Ersatzkolben: 200019
Digitalanzeige: ja

200000 Hobbykit 2



Ersatzlötspitzen für Hobbykit 2 **200001 200002**

200003 Hobbykit 100



Ersatzlötspitzen für Hobbykit 100 **200004 200005**

200008 Profikit 200 Der LötKolben für Bleiverglasungen

Mit Temperaturregelung, für das Glaserhandwerk Die Temperaturregelautomatik sorgt für eine überdurchschnittliche Wärmezufuhr beim Löten und für eine begrenzte Energiezufuhr, wenn das Gerät im Leerlauf ist. Im Lieferumfang befindet sich ein Ablageständer und eine Gebrauchsanleitung.



Arbeitstemperatur ca. 300°C
Leerlauftemperatur 345°C
Spannung 230 V Leistung 200 Watt



Ersatzlötspitzen für "Profikit 200"

200007 SG 50, Hammerlötspitze, ø 16 mm
200008 SG 51, Hammerlötspitze, ø 6 / 10 mm
200009 SG 52, Meißelform, gerade, ø 10 mm
200009.1 SG 53, Meißelform, gebogen, ø 10 mm

...08 ...07 ...09.1 ...09

200010 Ersa Digital 2000 A mit Power tool



Die DIG2000 ist eine intelligente, mikroprozessorgesteuerte Lötstation, die sich durch ihre Flexibilität und Multifunktionalität auszeichnet. Sie ist nach MIL-SPEC/ESA antistatisch ausgeführt.

Die Station ist für den Anschluß der folgenden LötKolben ausgelegt: Techtool, Microtool, Powertool, X-Tool und für die Entlötpinzette Chiptool. Die Werkzeuge werden automatisch beim Einstecken in die Station erkannt. Die Lötspitzen bzw. die Entlöteinsätze sind dabei stets hochohmig mit der Potentialausgleichsbuchse verbunden. Diese Tatsache macht die DIG2000 zu einem universellen "Allrounder".

Neben der Multifunktionalität stellt die einfache und anwenderfreundliche Bedienung der Station ein weiteres Highlight dar. Die enthaltenen Funktionen sind die Sollwerteneinstellung, die Umschaltung der Temperatureinheit zwischen °C und °F, das Einstellen einer Standby-Zeit von 0 - 60 Minuten, sowie eine Offset- und Kalibrierfunktion. Die "Energy Funktion" gestattet dem Anwender das Regelverhalten der Station zu beeinflussen. Zur Steigerung des Bedienkomforts besitzt die Station 4 Programme. Jedes Programm kann mit den oben aufgeführten Funktionen frei voneinander und unterschiedlich konfiguriert werden. Die Temperaturregelung erfolgt durch einen digitalen PID Algorithmus. Dieser ist auf eine sehr genaue und schnelle Temperaturregelung optimiert.

Der Ersa Power tool eignet sich aufgrund seiner kräftigen 290 Watt Anheizleistung (105 W bei 280°C) besonders für Lötstellen mit erhöhtem Wärmebedarf. Die DIG2000 besteht aus einer Elektronikstation mit Netzkabel, einem LötKolben Ersa Power tool mit Lötspitze und einem Ablageständer


Technische Daten

Nennleistung (Watt): 80
Sekundärspannung (Volt): 24
Lötspitzenbeschichtung: Dauerlötspitze
Ersatzkolben: 200010-1

Versorgungsspannung (Volt): 230
Temperaturbereich: 50-450
Antistatische Ausführung: Ja
Lötspitze: 200015+200016



200042 Lötdampfabsorber GLDA 600 mit Stativ



200040 Lötdampfabsorber GLDA1 mit Gelenkarm



Glasschneider und Zubehör Cortavidrios y Accesorios Glass Cutters and Accessoris	
----------------------------------------------------------------------------------------	--

200100	Fliesenschneider
200101	Glasschneider 6-Rad
200102	Ersatzrosette für 200101
200103	Glasschneider Diamantor 2001
200104	Glasschneider Diamantor 2300
200110	Glasschneider 424.0
200111	Ersatzkopf für 424.0
200112	Ölglasschneider 4000
200113	Ersatzkopf für 447.0 schmal
200114	Ersatzkopf für 447.0 breit
200115	Glasschneider Nikken
200116	Ersatzkopf für Nikken
200117	Ersatzkopf TC 17 breit
200118	Ersatzkopf TC 10 schmal
200130	Rolle
200131	Geo-Master
200140	Ausmuschelwerkzeug
200141	Meißel für Ausmuschelwerkzeug
200142	Führungsanschlag für Ausmuschelwerkzeug
200150	Zag-Zag-Zange
200151	Ersatzschneiderad
200152	Ersatzsplitterfangbeutel
200155	Kröselzange
200156	Kröselzange
200157	Kröselzange mit Hartmetall Backen
200160	Trennzange
200161	Ersatzbacken
200162	Trennzange Ring
200163	Ersatzring u. Dorn
200164	Griffi
200165	JOKER
200170	Lineal 40 cm
200172	Schneidewinkel 50cm
200173	Schneidewinkel 60cm
200175	Schablonenschere



200171 - 200173
Schneidewinkel in verschiedenen Größen



200112
Ölglasschneider 4000




200115
Ölglasschneider Nikken

200131 SILBERSCHNITT Geo-Master


Der SILBERSCHNITT Geo-Master ist eine praktische Ergänzung zur SILBERSCHNITT Rolle. Der Zuschnitt geometrischer Formen aus Glas ist nun sehr leicht, wiederholgenau und materialsparend möglich. Rationeller Glaszuschnitt von:

- Streifen, Parallelogrammen, Gehrungen
- Rauten, Trapezen
- Sechs- und Achtecken

für dekorative Wandleuchten - Sternmotive - Gewächshäuschen und vieles mehr. Eine ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei.



200140 Ausmuschelwerkzeug



200130 SILBERSCHNITT Rolle

Der aufrollbare, mobile Arbeitsplatz für den Glaskünstler und Hobbyisten. Die an der 60 cm langen Führungsschiene befestigte Gummimatte läßt sich auf jedem Tisch ausbreiten und vermeidet Verschmutzung- sowie Beschädigungen durch Glassplitter Nach Gebrauch einfach ausschütteln und aufrollen. Bietet vielfachen Nutzen als:


- Arbeitsunterlage
 - Streifenschneider
 - Kreisschneider
 - Trapezschnneider
- Mit ausführlicher Bedienungsanleitung



200155 - 200157 Kröselzangen in verschiedenen Ausführungen



200160 Silberschnitt Trennzange




200164 Griffi



200162 Trennzange Ring



200150 Zag-Zag-Zange



200165 Joker

Schleifen und Sägen
Lijadoras y Sierras
Grinding and Sawing

200200	Kristall 1
200201	Kristall 1S
200202	Kristall 2000
200203	Kristall 2000S
200205	Ersatzarbeitsplatte für Kristall
200206	Ersatzflügelrad für Kristall
200207	Ersatzpumpenkammer
200208	Ersatzdistanzring 22mm
200209	Ersatzfinger
200210	Ersatzspritzschutz
200211	Augenschutz für Kristall
200212	Bohrkopf Kühlung
200213	Arbeitsplatte für Kristall 1+1S
200214	Arbeitsplatte für G 71
200230	Bandsäge DB 100
200231	Ersatzsägeblatt für DB100
200234	Bandsäge Proxxon
200235	Ersatzsägeblatt Proxxon
200236	Keilriemen für HTS
200240	Bandsäge Diamantor
200241	Ersatzband für Diamantor

200203 Schleifmaschine
 Kristall 2000S
 Diese Schleifmaschine ist wegen des starken Motors geeignet die Bandsäge „HTS 2000“ zu betreiben
 Arbeitsfläche: 280 x 235 mm
 Drehzahl: 2800 UpM
 Leistung: 100 Watt
 Spannung: 230 V



200201 Kristall 1S
 Techn. Daten wie Kristall 2000S
 (Abb. ähnlich)




200211 Augenschutz
 für Kristall



200230 Bandsäge „DB100“



200240 Bandsäge Diamantor
 für Kristall 2000S und Kristall 1S.
 Inklusive einem Sägeband aus einer hochwertigen Kupferlegierung



200234 Bandsäge „Proxxon“
 Plangefräßer Arbeitstisch, um 45° schwenkbar.
 Geräuscharmer 230V Motor.
 Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit von 120 - 250m/min
 Arbeitstisch 200 x 200mm.
 Inklusive Sägeblatt und Kühlmittelsystem

Schleifköpfe Muelas de Diamante Grinder Bits	
200400	Zylinderschleifkopf 25mm standard
200401	Zylinderschleifkopf 25mm fein
200402	Zylinderschleifkopf 25mm power
200403	Zylinderschleifkopf 25mm superpower
200404	Zylinderschleifkopf 25mm turbin
200410	Zylinderschleifkopf 19mm standard
200411	Zylinderschleifkopf 19mm fein
200412	Zylinderschleifkopf 19mm power
200414	Zylinderschleifkopf 19mm turbin
200420	Zylinderschleifkopf 16mm standard
200421	Zylinderschleifkopf 16mm fein
200422	Zylinderschleifkopf 16mm power
200423	Zylinderschleifkopf 16mm superpower
200440	Schleifring G 51 15mm standard
200441	Schleifring G 51 15mm fein
200442	Schleifring G 51 15mm power
200443	Schleifring G 51 15mm superpower
200450	Spiegelschleifer 25mm standard
200451	Spiegelschleifer 25mm fein
200452	Spiegelschleifer 19mm standard
200453	Spiegelschleifer 19mm fein
200455	Gehrungsschleifer 19mm standard
200456	Gehrungsschleifer 19mm fein
200460	Schleifdorn 3mm standard
200461	Schleifdorn 3mm fein
200462	Schleifdorn 3mm power
200463	Schleifdorn 3mm superpower
200465	Schleifstift G51/81 6mm standard
200466	Schleifstift G51/81 6mm fein
200467	Schleifstift G51/81 6mm power
200468	Schleifstift G51/81 6mm superpower
200471	Adapter
200472	Adapter für G51
200473	Adapter für biegsame Welle
200480	Einschraubdorn 3mm standard
200481	Einschraubdorn 3mm fein
200482	Einschraubdorn 3mm power
200483	Einschraubdorn 3mm superpower
200490	Einschraubdorn 6mm standard
200491	Einschraubdorn 6mm fein
200492	Einschraubdorn 6mm power
200493	Einschraubdorn 6mm superpower
200495	Einschraubdorn 10mm standard
200496	Einschraubdorn 10mm fein
200497	Einschraubdorn 10mm power
200498	Einschraubdorn 10mm superpower
200500	Schleifmaschinenbohrer 2mm
200501	Schleifmaschinenbohrer 4mm
200502	Schleifmaschinenbohrer 6mm
200503	Schleifmaschinenbohrer 8mm



Zylinderschleifkopf in verschiedene Größen und Körnungen

Schleifdorn in den Größen 3 und 6 mm sowie unterschiedlichen Körnungen

Schleifring in verschiedenen Körnungen



Spiegelschleifer 25mm mit den Körnungen standard und fein

Spiegelschleifer 19mm mit den Körnungen standard und fein

Gehrungsschleifer mit den Körnungen standard und fein, für besonders feine Lötstände



200471 Adapter zur Aufnahme von Schleifmaschinenbohrern und Einschraubdornen mit Adapter 200470 auch in Standbohrmaschinen verwendbar

200504	Schleifmaschinenbohrer 10mm
200505	Schleifmaschinenbohrer 12mm
200506	Schleifmaschinenbohrer 15mm
200507	Schleifmaschinenbohrer 20mm
200508	Schleifmaschinenbohrer 25mm
200510	Bohrmaschinenbohrer 4mm
200511	Bohrmaschinenbohrer 6mm
200512	Bohrmaschinenbohrer 8mm
200513	Bohrmaschinenbohrer 10mm
200514	Bohrmaschinenbohrer 15mm
200515	Bohrmaschinenbohrer 20mm
200516	Bohrmaschinenbohrer 25mm
200517	Bohrmaschinenbohrer 30mm
200518	Bohrmaschinenbohrer 40mm
200519	Bohrmaschinenbohrer 50mm
200520	Bohrmaschinenbohrer 60mm
200521	Bohrmaschinenbohrer 70mm



Einschraubdorne in verschiedenen Größen und Körnungen



Bohrer für Ihre Schleifmaschine in verschiedenen Größen und Körnungen



Bohrmaschinenbohrer zum Einsatz in Ihrer Standbohrmaschine in verschiedenen Größen und Körnungen

200530	Spülkopfbohrer 3mm
200531	Spülkopfbohrer 4mm
200532	Spülkopfbohrer 5mm
200533	Spülkopfbohrer 6mm
200534	Spülkopfbohrer 8mm
200535	Spülkopfbohrer 10mm
200536	Spülkopfbohrer 12mm
200537	Spülkopfbohrer 16mm
200538	Spülkopfbohrer 20mm
200539	Spülkopfbohrer 25mm
200540	Spülkopfbohrer 26mm
200541	Spülkopfbohrer 28mm
200542	Spülkopfbohrer 30mm
200543	Spülkopfbohrer 35mm
200544	Spülkopfbohrer 36mm
200545	Spülkopfbohrer 40mm
200546	Spülkopfbohrer 45mm
200547	Spülkopfbohrer 50mm
200548	Spülkopfbohrer 60mm
200549	Spülkopfbohrer 65mm
200550	Spülkopfbohrer 70mm
200551	Spülkopfbohrer 80mm
200560	Adapter 65 - 1/2" außen-10mm innen
200561	Adapter65A- 10mm innen-1/2" außen
200562	Spülkopf
200563	Pumpe 1
200564	Wasserwanne
200565	Rillenschleifer 25mm
200566	Facettenschleifer 46mm standard
200567	Facettenschleifer 46mm fein
200568	Facettenschleifer 46mm polierfein
200570	Facettenschleifer 42mm standard
200571	Facettenschleifer 42mm fein
200572	Facettenschleifer 42mm polierfein
200580	Gehrungsschleifer 34mm standard
200581	Gehrungsschleifer 34mm fein
200582	Gehrungsschleifer 40mm standard
200583	Gehrungsschleifer 40mm fein
200584	Entgrater 34mm standard
200585	Entgrater 34mm fein

Das Spülkopfsystem

Mit dem Spülkopfsystem wird jede Standbohrmaschine zu einer Glasbohrmaschine mit Innenkühlung. Die Spülkopfbohrer (200530 - 200551) werden ohne Adapter eingeschraubt.



Spülkopfbohrer zur Verwendung mit dem Spülkopfsystem in verschiedenen Größen



200560 Adapter65 für industrielle Glasbohrer
10mm Außengewinde
1/2" Innengewinde
für den Einsatz von Fremdbohrern




200561 Adapter65A für industrielle Glasbohrer
10mm Innengewinde
1/2" Außengewinde
für den Einsatz von Fremdbohrern




200562 Spülkopf



200563 Pumpe 1



200564 Wanne



200565 Rillenschleifer unerlässlich für die Schmuckherstellung, zum Einfassen mit Draht. Rillenbreite 0,8mm




200566 Facettenschleifer



Entgrater

zum einfachen Entgraten von Bohrungen bis 30mm mit Adapter 200470 auch im Spülkopfsystem zu betreiben.

Art.-Nr.	Artikel	Maße
700700	Quarzlaufwerk mit Zubehör	2 - 5mm
700701	Pendelwerk	2 - 5mm
700702	Funkuhrwerk	
700710	Zeigerpaar, schwarz	40/30 mm
700711	Zeigerpaar, schwarz	43/33 mm
700712	Zeigerpaar, schwarz	59/38 mm
700713	Zeigerpaar, schwarz	80/55 mm
700714	Zeigerpaar, schwarz	88/60 mm
700715	Zeigerpaar, schwarz	140/100 mm
700716	Zeigerpaar, Alu-goldbraun	65/48 mm
700717	Zeigerpaar, Kunststoff-goldbraun	70/46 mm
700720	Sekundenzeiger, rot	32/87/105 mm
700721	Sekundenzeiger, schwarz	32/87/105 mm
700725	Zeigerpaar, schwarz	90/55 mm
700726	Zeigerpaar, messing	90/55 mm
700727	Metallzeigersatz modern schwarz	
700728	Metallzeigersatz modern weiss	
700729	Metallzeigersatz modern gold	
700730	Metallzeigersatz modern silber	
700731	Metallzeigersatz modern pink	
700735	Metallzeigersatz kurz pink	
700736	Metallzeigersatz kurz türkis	



Ziffernblätter Glas		
700770	Zeigerpaar goldfarben lang	
700771	Zeigerpaar goldfarben kurz	
700772	Zeigerpaar goldfarben verziert	

800020	Teelicht kristall
800023	Zylinderglas 200 x 36 mm
800024	Zylinderglas 290 x 40 mm
800025	Fenstervase 370 mm
800030	Zylinderglas 70 x 20mm
800031	Zylinderglas 200 x 20mm
800032	Glasrohr 200 x 12mm
800034	AR-Glasrohr 1500x4x0,90
800035	AR-Glasrohr 1500x10x0,80
800036	AR-Glasrohr 1500x12x1,20
800037	AR-Glasrohr 1500x14x1,20
800038	AR- Glasstab 15mm/ 4mm klar
800039	AR- Glasstab 15mm/ 6mm klar
800040	AR- Glasstab 15mm/ 8mm klar
800041	AR- Glasstab 15mm/ 10 mm klar
800042	AR- Glasstab 15mm/ 12mm klar
800043	AR- Glasstab 15mm/ 16mm klar
800044	AR- Glasstab 15mm/ 20mm klar
800045	AR- Glasstab 15mm/ 25mm klar



800046	Duran-Glasröhren 1500x30mm
800047	Duran-Glasröhren 1500x32mm
800048	Duran-Glasröhren 15mmx34mm
800100	Bleiguß-Fisch
800101	Bleiguß-Kolibri
800102	Bleiguß-Drachen
800104	Bleiguß Schmetterling 85mm
800107	Bleiguß Elfe sitzend
800108	Bleiguß Elfe fliegend
800110	Bleiguß Frosch
800111	Bleiguß Stehende Lady
800112	Bleiguß Sitzende Lady
800113	Bleiguß Fliegende Nymphe
800114	Filigransatz Poppy / Mohn
800115	Filigransatz Dragonfly 1x4
800116	Filigransatz Dragonfly 6x4
800117	Filigransatz Dragonfly 9x4
800118	Filigransatz Dragonfly 6x4 9"
800119	Astwerk klein 3-teilig
800120	Astwerk Mini-Wisteria 360Grad
800121	Astwerk Wisteria 360 Grad
800122	Spinnenbeine für Spider + Web
800123	Filigran Cardinal
800126	Filigran Tulpe
800128	Filigran Lady
800130	Filigran Muschel
800131	Filigran Blatt
800161	Bilderglasplatten Bleigerahmt 80 mm O
800162	Bilderglasplatten Bleigerahmt 120 mm O
800163	Bilderglasplatten Bleigerahmt 170 mm O
800164	Bilderglasplatten Bleigerahmt 210 mm O
800165	Bilderglasplatten Bleigerahmt 250 mm O
800166	Bilderglasplatten Bleigerahmt 100x100mm
800167	Bilderglasplatten Bleigerahmt 150x100mm
800168	Bilderglasplatten Bleigerahmt 150x150mm
800169	Bilderglasplatten Bleigerahmt 180x100mm
800170	Bilderglasplatten Bleigerahmt 180x130mm
800171	Bilderglasplatten Bleigerahmt 210x150mm
800172	Bilderglasplatten Bleiger. 240x180mm quer
800173	Bilderglasplatten Bleiger. 240x180mm hoch
800174	Bilderglasplatten Bleigerahmt 300x210mm
800175	Bilderglasplatten Bleigerahmt 220x160mm
800176	Bilderglasplatten Bleiger. 110x80mm oval



800100 Bleiguß-Fisch



800101 Bleiguß-Kolibri



800102 Bleiguß-Drachen



Schmetterling



800108 Bleiguß Elfe fliegend



800110 Bleiguß Frosch



800112 Bleiguß Sitzende Lady



800114 Filigransatz Poppy / Mohn



800115 Filigransatz Dragonfly



Astwerk



800122 Spinnenbeine für Spider + Web



800123 Filigran Cardinal



800126 Tulpe



800128 Filigran Lady



800130 Filigran Muschel



800131 Blatt



800132 Schnecke



800127 Filigran Blatt mit Schleife



800129 Filigran Schmetterling



800135 Rose



800134 Filigran Zweig

800177	Bilderglasplatten Bleiger. 160x120mm oval
800178	Bilderglasplatten Bleiger. 240x180mm oval
800188	Etiketten Original Handarbeit 40x25mm 20St.
800189	Etiketten Handarbeit 30 x 15mm / 20 St.
800190	Bleiband selbstklebend 12mm / 10m
800200	Niro-Seil 0,7mm
800201	Seilklemme mit 2 Schrauben
800202	Minibilderhaken leicht
800203	Minibilderhaken höher belastbar
800205	Glass-Clip (S) Stärke 4mm
800206	Glass-Clip (SU) Stärke 4mm
800208	Glass Clip M5 4mm
800210	Bilderkette 1,1mm braun
800211	Bilderkette 1,3mm silberfarbig
800212	Bilderkette 1,6mm zinnfarbig
800215	Bilderkette Stahl schwarz
800216	Bilderkette silberfarbig
800217	Bilderkette brüniert
800301	Glasfuß 4eck 15x15cm
800305	Glasfuß 3eck
800309	Glasfuß ausgemuschelt - Dreieck
800310	Glasfuß ausgemuschelt - Dreieck satiniert
800311	Glasfuß ausgemuschelt klein
800312	Glasfuß ausgemuschelt klein satiniert
800313	Glasfuß ausgemuschelt groß
800314	Glasfuß ausgemuschelt groß satiniert
800315	Löthülse 35x10MS
800320	Edelstahl Stab 4mm - 50cm gerade
800322	Edelstahl Stab 4mm - 75cm gerade
800324	Edelstahl Stab 4mm - 100cm gerade
800330	Edelstahl Stab 4mm - 85cm zick-zack
800440	Drahtring d:15cm verzinkt
800441	Drahtring d:20cm verzinkt
800442	Drahtring d:25cm verzinkt
800443	Drahtring d:27cm verzinkt
800444	Drahtring d:30cm verzinkt
800445	Drahtring d:35cm verzinkt
800447	Draht Quadrat 22x22cm
800450	Drahtherz verzinkt 26x27cm
800451	Draht spitzoval verzinkt 365x170mm m.Glas
800455	Draht rechteck verzinkt 250x150mm m. Glas
800460	Draht Kirchenf. klein verz. 275x150mm m.Glas
800461	Draht Kirchenf. groß verz. 325x150mm m. Glas




Bilderglasplatten
Bleigerahmt - oval



Bilderglasplatten
Bleigerahmt - rech-
teck



800188 Etiketten
Original Handarbeit
40x25mm 20St.



800200 Niro Seil



800201
Seilklemme



800205



800206




Bilderkette




Stäbe

Candela System



800301 Glasfuß
4eck 15x15cm



800305 Glasfuß
3eck



800455 800460 800461 800451



800310
Glasfuß aus-
gemuschelt
- Dreieck sat-
iniert

800314
Glasfuß aus-
gemuschelt
satiniert ca.
16x16cm